PREREZ 1-1 (tloris)











C 35/45, Dmax=32 mm, XS3, PV-III
B500 B (armaturne palice)

Minimalni krovni sloj betona: 5 cm
Preklop oz. sidranje palic: od 60 do 100 cm

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

VZDOLŽNI PREREZ 2-2



ARMATURA

VZDOLŽNIK V2c

PREREZ C-C



ARMATURNI NAČRT VZDOLŽIKA V2c

M 1:50

Datum:	Opis spremembe:	Obdelal:

investitor:

LUKA KOPER d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

projektant:

Geoportal d.o.o. Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija
T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si

	ime in priimek	id.številka
odgovorni vodja projekta	mag. Lilian BATTELINO, univ.dipl.inž.grad.	G-0714
odgovorni projektant	Eva LOVRENČIČ, univ.dipl.inž.grad.	G-3239
obdelali	Rok KREK, abs.grad.	

objekt	RO - RO VEZ V BAZENU III (1. faza) - OBALNA KONSTRUKCIJA	št. projekta	gp-pr-002/16
vrsta načrta	3/2 načrt gradbenih konstrukcij	št. načrta	gp-pr-002/16-1
vsebina risbe	ARMATURNI NAČRT VZDOLŽIKA V2c	šifra CC	21510
vrsta dokumentacije	PZI	merilo	1:50
		datum	avgust 2018
		št. priloge	**G.40**

E:\ROK\LK_RO_RO\PZI\3_2_NGK_rampa\risbe\Armaturi_nacrti\Voja\Nacrti\G_38a_G_41_V2.dwg
rok
12. september 2018 10:51:37