



OPOMBE:

- mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
- pri izdelavi jeklene konstr. upoštevati tudi ostalo projektno dok. (arhitekturni načrti, načrti temeljenja, gradbeni načrti)
- izdelava in montaža nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu z SIST EN 1090-2 : 2008
- Vsi sočelniki zvan K (RTG kontrola)
- Vanilne deformacije predvidi izvajalec
- vsi neoznačeni zvan so a=0,7 x tmin (tmin = tanjša pločevina v spoju)
- vsi neoznačeni zvan pri obojestranskem varjenju so a=0,5 x tmin (tmin = tanjša pločevina v spoju)

Metaling Šumič Vidosa s.p. projektiranje, kontrola in nadzor jeklenih konstrukcij Ljubljana, Dunajska 51, tel. 01 436 96 87, 01 236 25 85, fax: 01 236 25 86, GSM 041 677 305	
investor	Luka Koper d.d. Vojkova nabrežje 38, 6000 Koper
objekt	Protihrupna stena in nadstrešnica
naba	Strešne lege
vrsta načrta	3 načrt gradbene konstrukcije
delovno ime	jeklena konstrukcija
odg. projektant - ime in priimek	Vidosa Šumič univ.dipl.ing.gr.
št. projekta	1199/13
št. računa	1199-P2/13
vrsta projekta	P2
menlo	M 1:15
datum	jun 2019
št. nabe	3