

Luka Koper		UPRAVA	
Port of Koper			
Datum prejema	09	-07-	2020
Številka	1/369		
PA 5576 6005251			

Številka: 35104-0590/2018/4
Datum: 6. 7. 2020

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011-Odl. US, 90/2012, 111/2013 in 32/2016; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

DOPOLNITEV KULTURNOVARSTVENIH POGOJEV

I. Ta dokument predstavlja dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev št. 35104-0590/2018/2 z dne 7. 12. 2018, ki so bili podjetju Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (v nadaljevanju: investitor), izdani za izvedbo projekta »Gradnja kaset za odlaganje izkopanega materiala, nastalega pri poglobljanju morskega dna na severovzhodnem delu ankaranske bonifike in ureditve ankaranskega obrobnega kanala z nadomestnimi habitati skladno z DPN« na parc. št. 291, 296/1, 355/1, 716/1, 726/1, 727, 729, 731/1, 732/2, 732/4, 733, 734/1-2, 737/2, 737/4-5, 738/1-2, 739, 740, 741/4-7, 747, 748/1-2, 749/1-2, 750/1-2, 751, 799/2, 799/21, 799/32-34, 799/38-39, 799/48, 799/52, 799/58-59, 800/1-2, 802, 803/1, 803/1-2, 804/1-2, 805/1-6, 806/1-2, 807, 808, 809, 810, 811/1-2, 817, 818, 824, 827/2, 828, 829, 847/1-5, 848/1-2, 849/1-6, 850/1-2, 865/1, 866, 867, 868/5, 868/7, 869/1-2, 870, 871, 881/4, 882/1-2, 883, 884/1, 885, 886, 887/1-2, 888/3, 888/14, 888/23, 888/24, 889/2-4, 891/1-7, 892, 893/1-2, 895, 896, 897/1-2, 920/5-9, 922, vse k.o. Ankaran, in 6073/15, 6073/20, obe k.o. Bertoki, kar predstavlja poseg v varovane enote registrirane nepremične dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Bonifika (EŠD: 29080), Ankaran – Arheološko najdišče Internistična bolnišnica (EŠD: 1331), Ankaran – Arheološko najdišče Sv. Katarina (EŠD: 29698), Ankaran – Kulturna krajina Ankaranska bonifika (EŠD: 13925), Ankaran – Zdravilišče za pljučne bolezni (EŠD: 17092) in Ankaran – Melioracijsko območje (EŠD: 14408).

II. Izniči se zahteva iz prve alineje III. točke kulturnovarstvenih pogojev št. 35104-0590/2018/2 z dne 7. 12. 2018, ki zadeva izvedbo arheološkega testnega izkopa – strojnega izkopa testnih jarkov s skupno površino 1100 m² na območju enot dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Internistična bolnišnica (EŠD: 1331) in Ankaran – Arheološko najdišče Sv. Katarina (EŠD: 29698), na parc. št. 291, 726/1, 727, 729, 731/1, 732/2, 732/4, 733, 734/1, 734/2, 737/2, 737/4, 737/5, 738/1, 738/2, 739, 740, 885, 886, 893/1, 920/5, 920/6, 920/7, 920/8 in 920/9, vse k.o. Ankaran.

III. Investitor mora na območju enote dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Bonifika (EŠD: 29080), na parc. št. 799/34 k.o. Ankaran, pred pričetkom gradnje zagotoviti izvedbo predhodne arheološke raziskave za določitev sestave in obsega arheoloških ostalin ter rezultate raziskave upoštevati pri načrtovanju in izvedbi posega. Predhodna arheološka raziskava se izvede v obliki arheološkega testnega izkopa – strojnega izkopa treh testnih jarkov velikosti 20 x 3 m. Umestitev testnih jarkov se določi na terenu v dogovoru z odgovornim konservatorjem. Če bo to zahtevala globina izkopa, se testne jarke ustrezno razširi in profile izvede stopničasto. Če bo izvedba arheološkega testnega izkopa potrdila prisotnost arheoloških ostalin, bo ZVKDS z




dopolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev predpisal izvedbo predhodne arheološke raziskave za nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin (arheološko izkopavanje celotnega območja posega v arheološke ostaline). V primeru odkritja pomembnih arheoloških ostalin bo ZVKDS podal varstvene ukrepe za ohranitev, zaščito in prezentacijo odkritih ostalin in situ.

IV. Investitor mora na območju enote dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Bonifika (EŠD: 29080), na parc. št. 799/32, 799/53, 799/58 in 805/5, vse k.o. Ankaran, pred pričetkom gradnje zagotoviti izvedbo predhodne arheološke raziskave za nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin, ki se izvede v obliki arheološkega izkopavanja skladno z naslednjimi navodili:

- Izvede se arheološko izkopavanje devetih izkopnih polj s skupno površino 2825 m². Lokacija in ocena obsega arheološkega izkopavanja sta za posamezna izkopna polja določeni v prilogi 1 na podlagi rezultatov arheološkega testnega izkopa, ki ga je med novembrom 2019 in februarjem 2020 na zadevnem območju na podlagi kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline št. 62240-434/2019/2 z dne 16. 10. 2019 izvedel izvajalec Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija (v preostalem besedilu: predhodna arheološka raziskava s kodo 19-0473, lokacije in oznake izvedenih testnih jarkov so prikazane v prilogi 2 tega dokumenta).
- Arheološko izkopavanje mora biti stratigrafsko. Strojno (s planirno žlico, po stratigrafskih režnjih in z ročnim čiščenjem površin posameznih stratigrafskih enot) je dovoljeno izkopati ornico, sodobne depozite in nasutja, ki so posledica melioracije ankaranske bonifike v prvi polovici 20. stoletja ter koluvijalne in aluvijalne plasti naravnega izvora. Novoveške arheološke ostaline grajenih struktur nekdanjih solin s pripadajočimi kulturnimi plastmi, rimskodobne antropogene depozite in morebitne druge arheološke depozite je potrebno izkopati ročno (v dogovoru z odgovornim konservatorjem se posamezne arheološke plasti zaradi posebnih okoliščin raziskave izjemoma lahko izkoplje kombinirano strojno/ročno).
- Zaradi nizke nadmorske višine zadevnega območja in prisotnosti talne vode bo arheološko izkopavanje izvedeno v posebnih okoliščinah (zalita izkopna polja, izkop z vodo nasičenih in sprijetih zemeljskih plasti, nestabilnost profilov izkopnih polj). Predvideti je potrebno uporabo črpalke za vodo, izvedbo začasnih drenažnih kanalov in izvedbo stopničastih profilov izkopnih polj.
- Če se med izvedbo arheološkega izkopavanja posameznega izkopnega polja izkaže, da se arheološke ostaline širijo tudi izven območja izkopnega polja, lahko ZVKDS zahteva, da se obseg izkopnega polja razširi tako, da se razišče vse arheološke ostaline. V primeru odkritja pomembnih arheoloških ostalin ZVKDS lahko poda varstvene ukrepe za ohranitev, zaščito in prezentacijo odkritih ostalin in situ.
- V raziskovalno skupino za izvedbo arheološkega izkopavanja mora biti vključen specialist geolog.

V. Investitor mora zagotoviti izvedbo arheološke raziskave ob gradnji na območju enot dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Bonifika (EŠD: 29080), Ankaran – Arheološko najdišče Internistična bolnišnica (EŠD: 1331) in Ankaran – Arheološko najdišče Sv. Katarina (EŠD: 29698), v obsegu in na način, kot je določeno v drugi alineji III. točke kulturnovarstvenih pogojev št. 35104-0590/2018/2 z dne 7. 12. 2018. V primeru odkritja arheoloških ostalin se gradbena dela ustavi, situacijo se dokumentira po metodologiji za arheološka izkopavanja, ZVKDS pa z dopolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev predpiše nadaljnje varstvene ukrepe.



VI. Predhodne arheološke raziskave iz III., IV. in V. točke izreka tega dokumenta morajo zadostiti naslednjim zahtevam:

- Predhodne arheološke raziskave morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Ur. l. RS št. 3/2013). Med raziskavami se lahko metodologija raziskav ob ugotovitvah novih okoliščin in v skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem spremeni.
- Predhodne arheološke raziskave lahko izvede le oseba, ki je strokovno usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav in ki izpolnjuje zahteve iz Pravilnika o arheoloških raziskavah. V ta namen mora investitor skleniti pogodbo z ustrezno usposobljenim izvajalcem, informativni seznam izvajalcev lahko posreduje ZVKDS.
- Investitor ali od njega pooblaščen izvajalec mora pred pričetkom raziskav pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (31. člen ZVKD-1). Vloga in dodatne informacije o postopku, so dostopne na spletni strani:
<https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/storitve/>.
- Strošek predhodnih arheoloških raziskav vključuje terenske postopke ter pterenske postopke za pripravo končnega strokovnega poročila in predajo arhiva arheološkega najdišča pristojnemu muzeju. Strošek predhodnih arheoloških raziskav krije investitor posega (34. člen ZVKD-1).

VII. Če pride med izvedbo predhodnih arheoloških raziskav do odkritja arheoloških ostalin, ki se z odločbo pristojnega ministrstva opredelijo kot izjemno odkritje, lahko ZVKDS po uradni dolžnosti obnovi postopek izdaje kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja ter zahteva spremembo projekta, ohranitev in prezentacijo odkritih arheoloških ostalin in situ ali izpolnitev drugih ukrepov varstva dediščine (19. člen Pravilnika o arheoloških raziskavah, Ur. l. RS 3/2013).

VIII. Pogoji za poseg v stavbno in tehnično dediščino ter kulturno krajino iz II. točke kulturnovarstvenih pogojev št. 35104-0590/2018/2 z dne 7. 12. 2018 ostanejo še naprej v veljavi.

Obrazložitev:

ZVKDS je investitorju izdal kulturnovarstvene pogoje št. 35104-0590/2018/2 z dne 7. 12. 2018 za izvedbo projekta »*Gradnja kaset za odlaganje izkopanega materiala, nastalega pri poglobljanju morskega dna na severovzhodnem delu ankaranske bonifike in ureditve ankaranskega obrobne kanala z nadomestnimi habitati skladno z DPN*« na parc. št. 291, 296/1, 355/1, 716/1, 726/1, 727, 729, 731/1, 732/2, 732/4, 733, 734/1-2, 737/2, 737/4-5, 738/1-2, 739, 740, 741/4-7, 747, 748/1-2, 749/1-2, 750/1-2, 751, 799/2, 799/21, 799/32-34, 799/38-39, 799/48, 799/52, 799/58-59, 800/1-2, 802, 803/1, 803/1-2, 804/1-2, 805/1-6, 806/1-2, 807, 808, 809, 810, 811/1-2, 817, 818, 824, 827/2, 828, 829, 847/1-5, 848/1-2, 849/1-6, 850/1-2, 865/1, 866, 867, 868/5, 868/7, 869/1-2, 870, 871, 881/4, 882/1-2, 883, 884/1, 885, 886, 887/1-2, 888/3, 888/14, 888/23, 888/24, 889/2-4, 891/1-7, 892, 893/1-2, 895, 896, 897/1-2, 920/5-9, 922, vse k.o. Ankaran, in 6073/15, 6073/20, obe k.o. Bertoki, kar predstavlja poseg v varovane enote registrirane nepremične dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Bonifika (EŠD: 29080), Ankaran – Arheološko najdišče Internistična bolnišnica (EŠD: 1331), Ankaran – Arheološko najdišče Sv. Katarina (EŠD: 29698), Ankaran – Kulturna krajina Ankaranska




bonifika (EŠD: 13925), Ankaran – Zdravilišče za pljučne bolezni (EŠD: 17092) in Ankaran – Melioracijsko območje (EŠD: 14408).

Načrtovani gradbeni poseg obsega gradnjo kaset št. 2-7 za odlaganje izkopanega materiala, nastalega pri poglobljanju morskega dna, in izvedbo vodnogospodarskih ureditev (ureditev ankaranskega obrobne kanala (AOK) ter nadomestnih naravnih habitatov) v treh fazah. 1. faza ureditve AOK in nadomestnih habitatov zajema čiščenje dna in izvedbo meandrirajoče struge AOK, aktivacijo dodatnih poplavnih površin ter izvedbo naravnega biotopa z vodnim telesom velikosti 5500 m². 2. faza zajema ureditev naravnega biotopa s površino, ki bo presegala 70000 m², predvidena je poglobitev obstoječega terena in izvedba kanalov ter rekonstrukcija nasipa reke Rižane. 3. faza zajema ureditev naravnega habitata s površino preko 18000 m² na območju izliva AOK v morje in ureditev naravnega habitata v 30-40 m širokem pasu na desnem bregu AOK.

ZVKDS je v kulturnovarstvenih pogojih med drugim investitorju podal zahtevo po zagotovitvi predhodne arheološke raziskave za določitev sestave in obsega arheoloških ostalin. Predhodna arheološka raziskava je bila načrtovana v naslednjem obsegu:

- Na območju načrtovanega posega v enoto dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Bonifika (EŠD: 29080), na parc. št. 799/2, 799/21, 799/32, 799/33, 799/34, 799/48, 799/52, 799/58, 799/59, 800/1, 800/2, 802, 803/1, 803/2, 804/2, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 806/2, 891/2, 891/3, 891/5, 891/6, 891/7, 892, 896, 897/1, 897/2, vse k.o. Ankaran, ter 6073/15 in 6073/20, obe k.o. Bertoki, je bila pred gradnjo kaset in izvedbo 1. in 2. faze vodnogospodarskih ureditev in naravnih habitatov predvidena izvedba strojnih testnih jarkov v skupni površini 8100 m² (135 testnih jarkov velikosti 20x3 m).
- Na območju načrtovanega posega v enoti dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Internistična bolnišnica (EŠD: 1331) in Ankaran – Arheološko najdišče Sv. Katarina (EŠD: 29698), na parc. št. 291, 726/1, 727, 729, 731/1, 732/2, 732/4, 733, 734/1, 734/2, 737/2, 737/4, 737/5, 738/1, 738/2, 739, 740, 885, 886, 893/1, 920/5, 920/6, 920/7, 920/8 in 920/9, vse k.o. Ankaran, je bila pred izvedbo 3. faze vodnogospodarskih ureditev in naravnih habitatov predvidena izvedba strojnih testnih jarkov v skupni površini 1100 m².
- Na območju načrtovanega posega v enote dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Bonifika (EŠD: 29080), Ankaran – Arheološko najdišče Internistična bolnišnica (EŠD: 1331) in Ankaran – Arheološko najdišče Sv. Katarina (EŠD: 29698), na parc. št. 291, 726/1, 727, 729, 731/1, 732/2, 732/4, 733, 734/1, 734/2, 737/2, 737/4, 737/5, 738/1, 738/2, 739, 740, 799/2, 799/21, 799/32, 799/33, 799/34, 799/48, 799/52, 799/58, 799/59, 800/1, 800/2, 802, 803/1, 803/2, 804/2, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 806/2, 885, 886, 891/2, 891/3, 891/5, 891/6, 891/7, 892, 893/1, 896, 897/1, 897/2, 920/5, 920/6, 920/7, 920/8 in 920/9 vse k.o. Ankaran, ter 6073/15 in 6073/20, obe k.o. Bertoki, je bila predvidena izvedba arheološke raziskave ob gradnji – izvedba nadzora z dokumentiranjem nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu gradnje kaset in izvedbe 1., 2. in 3. faze vodnogospodarskih ureditev in naravnih habitatov.

Arheološki testni izkop iz prve alineje zgornjega odstavka je med novembrom 2019 in februarjem 2020 izvedel izvajalec Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija na podlagi kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline št. 62240-434/2019/2 z dne 16. 10. 2019 (predhodna arheološka raziskava s kodo 19-0473). Pri izkopu testnih jarkov je zaradi globine izkopa in razmočenosti terena prihajalo do podorov profilov



jarkov in posledične širitve jarkov. Skupna površina testnih jarkov je zato presešla načrtovano in na koncu znašala 8847,43 m². Raziskava je na območju predvidenega posega potrdila obstoj arheoloških ostalin (prisotnost novoveških arheoloških ostalin solinskega značaja in prisotnost rimskodobnih arheoloških ostalin naselbinskega značaja).

ZVKDS je v kulturnovarstvenih pogojih št. 35104-0590/2018/2 z dne 7. 12. 2018 določil, da bo na podlagi arheološko pozitivnih rezultatov predhodne arheološke raziskave za določitev sestave in obsega arheoloških ostalin z dopolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev predpisal izvedbo predhodne arheološke raziskave za nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin (arheološko izkopavanje celotnega območja posega v arheološke ostaline). Na podlagi rezultatov predhodne arheološke raziskave s kodo 19-0473, ZVKDS z dopolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev investitorju podaja:

- Informacijo o tem, da se izniči zahteva iz prve alineje III. točke kulturnovarstvenih pogojev št. 35104-0590/2018/2 z dne 7. 12. 2018, ki zadeva izvedbo arheološkega testnega izkopa – strojnega izkopa testnih jarkov s skupno površino 1100 m² na območju enot dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Internistična bolnišnica (EŠD: 1331) in Ankaran – Arheološko najdišče Sv. Katarina (EŠD: 29698). ZVKDS je odločitev sprejel na podlagi presežene predpisane površine testnega izkopa na območju enote dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Bonifika (EŠD: 29080) in po pridobitvi dodatnih informacij o načrtovani faznosti in obsegu vodnogospodarskih ureditev na zadevnem območju (investitor na zadevnem območju načrtuje zgolj izvedbo plitkih zemeljskih del).
- Zahtevo po izvedbi predhodne arheološke raziskave za nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin na območju enote dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Bonifika (EŠD: 29080). Raziskava se izvede v obliki arheološkega stratigrafskega izkopavanja devetih izkopnih polj s skupno površino 2825 m². Zahteva je podana na podlagi strokovne ocene sestave, obsega in ogroženosti arheoloških ostalin, ki so bile odkrite med predhodno arheološko raziskavo s kodo 19-0473, ter 31. in 34. člena ZVKD-1 in Pravilnika o arheoloških raziskavah (Ur. l. RS št. 3/2013).
- Informacijo o tem, da ostaja v veljavi zahteva po zagotovitvi arheološke raziskave ob gradnji na območju enot dediščine Ankaran – Arheološko najdišče Bonifika (EŠD: 29080), Ankaran – Arheološko najdišče Internistična bolnišnica (EŠD: 1331) in Ankaran – Arheološko najdišče Sv. Katarina (EŠD: 29698) iz druge alineje III. točke kulturnovarstvenih pogojev št. 35104-0590/2018/2 z dne 7. 12. 2018.
- Informacijo o tem, da ostajajo v veljavi pogoji za poseg v stavbno in tehnično dediščino ter kulturno krajino iz II. točke kulturnovarstvenih pogojev št. 35104-0590/2018/2 z dne 7. 12. 2018.

Za to dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev se ne plača upravna taksa (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – UPB4 in 32/16).

Postopek vodil:

Jaka Bizjak, višji konservator



Vodja območne enote:

Etbin Tavčar

Vročiti: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper – priporočeno s povratnico

Priloga 1: Ocena obsega arheološkega izkopavanja

Priloga 2: Načrt arheoloških testnih jarkov, izvedenih v sklopu predhodne arheološke raziskave s kodo 19-0473 (izdelava: Avgusta d.o.o.)

OCENA OBSEGA ARHEOLOŠKEGA IZKOPAVANJA

Izkopno polje 1

Parc. št. 799/32 k.o. Ankaran, območje izvedenega testnega jarka 27 (oznaka po predhodni arheološki raziskavi s kodo 19-0473)

Površina izkopavanja	400 m ² (opredeljena površina zadeva dno izkopnega polja, zaradi globine izkopa se profili izkopnega polja izvedejo stopničasto)
Povprečna globina izkopavanja	2,50 m
Strojni stratigrafski izkop	840 m ³ depozitov
Ročni stratigrafski izkop	160 m ³ depozitov
Dodaten strojni izkop	10 m ³ (površina 4 m ² , do globine 5 m, za preveritev podlage po končanem izkopavanju)
Pričakovane arheološke ostaline	Rimskodobne plasti z drobnimi arheološkimi najdbami

Izkopno polje 2

Parc. št. 799/58 k.o. Ankaran, območje izvedenega testnega jarka 45 (oznaka po predhodni arheološki raziskavi s kodo 19-0473)

Površina izkopavanja	225 m ²
Povprečna globina izkopavanja	0,80 m
Strojni stratigrafski izkop	112,5 m ³ depozitov
Ročni stratigrafski izkop	67,5 m ³ depozitov
Pričakovane arheološke ostaline	Ostaline novoveške solinske hiše s pripadajočimi ruševinastimi plastmi in drobnimi najdbami.

Izkopno polje 3

Parc. št. 799/58 k.o. Ankaran, območje izvedenega testnega jarka 48 (oznaka po predhodni arheološki raziskavi s kodo 19-0473)

Površina izkopavanja	150 m ² (opredeljena površina zadeva dno izkopnega polja, zaradi globine izkopa se profili izkopnega polja izvedejo stopničasto)
Povprečna globina izkopavanja	3,00 m
Strojni stratigrafski izkop	430 m ³ depozitov
Ročni stratigrafski izkop	20 m ³ depozitov
Pričakovane arheološke ostaline	Ostaline novoveškega solinskega transportnega kanala.

Izkopno polje 4

Parc. št. 799/58 k.o. Ankaran, območje izvedenega testnega jarka 50 (oznaka po predhodni arheološki raziskavi s kodo 19-0473)

Površina izkopavanja	400 m ²
Povprečna globina izkopavanja	1,00 m
Strojni stratigrafski izkop	280 m ³ depozitov
Ročni stratigrafski izkop	120 m ³ depozitov
Pričakovane arheološke ostaline	Ostaline novoveške solinske hiše s pripadajočimi ruševinastimi plastmi in drobnimi najdbami ter ostaline solinskega transportnega kanala.

Izkopno polje 5

Parc. št. 799/58 k.o. Ankaran, območje izvedenega testnega jarka 60 (oznaka po predhodni arheološki raziskavi s kodo 19-0473)

Površina izkopavanja	225 m ²
Povprečna globina izkopavanja	1,00 m
Strojni stratigrafski izkop	157,5 m ³ depozitov
Ročni stratigrafski izkop	67,5 m ³ depozitov
Pričakovane arheološke ostaline	Ostaline novoveške solinske hiše s pripadajočimi ruševinastimi plastmi in drobnimi najdbami.

Izkopno polje 6

Parc. št. 799/58 k.o. Ankaran, območje izvedenega testnega jarka 69 (oznaka po predhodni arheološki raziskavi s kodo 19-0473)

Površina izkopavanja	400 m ² (opredeljena površina zadeva dno izkopnega polja, zaradi globine izkopa se profili izkopnega polja izvedejo stopničasto)
Povprečna globina izkopavanja	2,50 m
Strojni stratigrafski izkop	840 m ³ depozitov
Ročni stratigrafski izkop	160 m ³ depozitov
Dodaten strojni izkop	6 m ³ depozitov (površina 4 m ² , do globine 4 m za preveritev podlage po končanem izkopavanju)
Pričakovane arheološke ostaline	Rimskodobne plasti s kurišči in drobnimi arheološkimi najdbami.

Izkopno polje 7

Parc. št. 799/58 k.o. Ankaran, območje izvedenega testnega jarka 98 (oznaka po predhodni arheološki raziskavi s kodo 19-0473)

Površina izkopavanja	225 m ²
Povprečna globina izkopavanja	0,80 m
Strojni stratigrafski izkop	112,5 m ³ depozitov
Ročni stratigrafski izkop	67,5 m ³ depozitov
Pričakovane arheološke ostaline	Ostaline novoveške solinske hiše s pripadajočimi ruševinastimi plastmi in drobnimi najdbami.

Izkopno polje 8

Parc. št. 805/5 k.o. Ankaran, območje izvedenega testnega jarka 106 (oznaka po predhodni arheološki raziskavi s kodo 19-0473)

Površina izkopavanja	400 m ²
Povprečna globina izkopavanja	1,00 m
Strojni stratigrafski izkop	280 m ³ depozitov
Ročni stratigrafski izkop	120 m ³ depozitov
Pričakovane arheološke ostaline	Ostaline novoveške solinske hiše s pripadajočimi ruševinastimi plastmi in drobnimi najdbami ter ostaline solinskega transportnega kanala.

Izkopno polje 9

Parc. št. 799/53 k.o. Ankaran, območje izvedenega testnega jarka 134 (oznaka po predhodni arheološki raziskavi s kodo 19-0473)

Površina izkopavanja	400 m ² (opredeljena površina zadeva dno izkopnega polja, zaradi globine izkopa se profili izkopnega polja izvedejo stopničasto)
Povprečna globina izkopavanja	2,70 m
Strojni stratigrafski izkop	920 m ³ depozitov
Ročni stratigrafski izkop	160 m ³ depozitov
Dodaten strojni izkop	9,2 m ³ depozitov (površina 4 m ² , do globine 5 m za preveritev podlage po končanem izkopavanju)
Pričakovane arheološke ostaline	Rimskodobne plasti z drobnimi arheološkimi najdbami.

Ocena obsega arheološkega izkopavanja za posamezna izkopna polja je pripravljena na podlagi rezultatov predhodne arheološke raziskave s kodo 19-0473 in je informativne narave, končne količine bodo odvisne od dejanskega stanja na terenu in lahko od navedenih odstopajo.

Točno umestitev (dimenzije stranic in orientacija) posameznega izkopnega polja določi izvajalec arheološke raziskave v dogovoru z odgovornim konservatorjem na podlagi prostorskih danosti na terenu in rezultatov arheološkega testnega izkopa, ki ga je med novembrom 2019 in februarjem 2020 na zadevnem območju na podlagi kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline št. 62240-434/2019/2 z dne 16. 10. 2019 izvedel izvajalec Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija (v preostalem besedilu: predhodna arheološka raziskava s kodo 19-0473).

