

Za/To:

Koper, 13.03.2026

Predmet / Subject: **POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Vabimo vas, da podate ponudbo za

Predmet naročila: »Izdelava podestov za dostop do streh vagonov ter podesti za delo na višini«

Naročnik: Luka Koper d.d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe: najnižja ponudbena cena po zaključku pogajanj

Navodila: Ponudbo in ponudbeni predračun izpolnite tako, da vpišete najprej skupno ponudbeno ceno brez DDV in nato še skupno ponudbeno ceno z DDV. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Končna vrednost predračuna vsebuje tudi davek na dodano vrednost.

Opcija ponudbe: Ponudba mora biti veljavna najmanj **60** dni od datuma odpiranja ponudb, t.j. najmanj do **26.05.2026**.

Rok za izvedbo del: Določi ponudnik

Rok plačila je **75** dni od datuma prejema računa in podpisanega prevzemnega zapisnika.

Način fakturiranja: Končni račun: pogoj za izstavitve končnega računa je podpisan prevzemni zapisnik

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo po predračunu, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila.

Ponudbo predložite v EKSPEDIT najkasneje do dne **25.03.2026** v zaprti kuverti s pripisom **»Ne odpiraj – Izdelava podestov za dostop do streh vagonov ter podesti za delo na višini«**

Pogajanja: Po komisijskem odpiranju ponudb bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja vezana na oddane ponudbe.

Kontaktna oseba naročnika je Uroš Jerič (telefon: 05/66-56-525, 041/769-017 e-pošta: uros.jeric@luka-kp.si).

Odpiranje ponudb NI javno. Nepravočasno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene oz. zavrnjene.

Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled starih podestov v Luki Koper na osnovi predhodnega dogovora.

Prosimo, da podate celovito ponudbo po sistemu »**funkcionalni ključ v roke**«.

Vabimo vas, da podate ponudbo.

Višji strokovni delavec
Uroš Jerič

Vodja oddelka investicij
Igor Lipanje

Priloge:


1. Tehnični opis in ostali pogoji povabila
2. Ponudba ponudnika
3. Podatki o ponudniku
4. Etiketa za naslavljanje ponudbe

PRILOGA ŠT. 1:

TEHNIČNI OPIS IN OSTALI POGOJI POVABILA

Lokacija:

Naslov: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper



Slika 1: Lokacija uporabe podestov terminala za sipke tovore

OPIS IN ZAHTEVE V PONUDBI:

Na terminalu za sipke tovore se pri izvajanju tehnološkega postopka nakladanja vagonov v veliko primerih uporablja signaliziranje ter nujen ogled notranjosti vagonov. Slednje operacije ni mogoče opravljati brez podestov. Zaradi razpršenosti delovišč in oteženega prenosa podestov (zaradi višine) se potrebuje dva taka podesta.

Kot drugo se pri delu naklada in razklada Big-Bag vreč uporablja uvrečavalna naprava. Po delu na usipniku uvrečevalne naprave ostane material, ki se preklada. Ta material rabi varno počistiti. Za potrebe takšnega čiščenja je potrebno izdelati podest za lažji dostop in varno čiščenje.

Predmet naročila je *izdelava in dobava* **dveh** podestov za dostop do streh vagonov ter **dveh** podestov za delo čiščenja vsipnega lijaka uvrečavalne naprave po sistemu funkcionalno na ključ v roke.



Slika 2: Obstoječ podest za dostop do streh vagonov



Slika 3: Lijak pri uvrečavalni napravi (kjer se nabira material) ter primer podesta (generirana slika)

Tehnične zahteve za podest za dostop do streh vagonov (količina 2x):

- Vpogled in dostop na strehe TADs in EA vagonov ter opravljanje višinskih del ipd.
- Dimenzije se preveri pred izvedbo (na starem podestu; osnova svetli profil industrijskega tira)
- Nosilnost za delo dveh oseb z orodjem
- Na podestu naj bodo nameščena ustrezna sidrišča za varovanje z varnostnim pasom
- Prenos z viličarjem (vhod za vilice 250x80) – vhod iz vseh štirih strani (varovanje pred izpadom npr. z zatičem; pred izvedbo preveriti širino vilic)
- Industrijska kolesa z zavorami za mikro premik (kolesa v »heavy duty« izvedbi, ki bodo prenesla udarce ob premiku z viličarjem - varovanje)
- Štiri nastavljive nogice za niveliranje podesta z vgrajeno kupolastno vodno tehniko
- Gravitacijska rampa za dostop nad vagon (slika 2, desna slika)
- Dostopne stopnice za gornji podest
- Cev za priklop komprimiranega zraka (spodaj hitri priklop na kompresor, zgoraj za priklop cevi, max. tlak 10 barov)

- Jeklena konstrukcija (vroče pocinkana, rešetke so lahko iz umetne mase)
- AKZ zaščita 250 mikronov (v primeru vročega cinkanja ni potrebe)
- Ustrezna odsevne oznake za nočno delo ter delo v prometnem okolju mimoidočih vozil ter neposredna bližina industrijskih tirov (ovira, omejitev, ter znak za delo na višini na obeh bočnih straneh, ter viden napis o višini)

Tehnične zahteve za podest za delo na plato prikolicah tekom naklada in razklada Big-Bag vreč (količina 2x):

- Prenos z viličarjem ali kolesnim nakladalcem (varovanje pred izpadom npr. z zatičem; pred izvedbo preveriti širino vilic)
- Nosilnost za delo dveh oseb z orodjem
- Dolžina min. 3,5m, širin min. 2m, višina cca. 1200mm
- V kolikor je mogoče naj bo vozna na kolesih z ročno zavoro (kolesa v »heavy duty« izvedbi, odporna na kislino za dolgotrajno obstojnost)
- Dostopne stopnice (pocinkano jeklo ali umetna masa (npr. Lastra tech, Prometall))
- Zaščitna ograja na treh straneh
- Jeklena konstrukcija
- AKZ zaščita => vroče cinkana konstrukcija
- Ustrezna odsevne oznake za nočno delo ter delo v prometnem okolju mimoidočih vozil

Pred pričetkom dobave se še enkrat na terenu (terminal TST) preveri vse zahteve, pozicije, mere ipd. in po potrebi se naredijo korekcije, da je projekt speljan v okviru zahtev naročnika!

Od ponudnika pričakujemo, da pripravi ponudbo za dobavo podestov (2 + 2) z vso dokumentacijo (ES-izjava skladnosti, načrti, navodila za varno uporabo, itd.).

V obsegu naložbe je potrebno v ponudbo vključiti osnovne zahteve.

Osnovne zahteve za ponudbo:

- Garancija izvedbe: min. 1 leto,
- Vgrajeni materiali morajo ustrezati predpisom in standardom, ki veljajo v RS,
- Upoštevati je potrebno vse tehnične smernice in pravila, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
- Upoštevati je potrebno, da ponujena cena za opravilo dela pomeni ključ v roke,
- Napisna tabla na podestu: ime proizvajalca, leto izdelave, tip, tov. št., lastna teža, dovoljena obremenitev in število oseb ter št. osnovnega sredstva LK,
- Ograja mora biti trdna, visoka najmanj 110 cm, merjeno od poda. Nad podom mora biti poln zaščitni rob višine najmanj 15 cm (za preprečitev padcev orodja ipd.),
- V podestu ne sme biti nikakršnih ostrih robov in šilastih delov konstrukcije,
- Statični izračun in navodila za uporabo in vzdrževanje mora biti obvezni sestavni del projektne dokumentacije
- Izdelava spremne tehnične dokumentacije v 3 izvodih + 1 izvod na CD-ju, ES izjava o lastnostih, projekt izvedenih del (PID), certifikati materiala, atesti,
- Pri izdelavi dokumentacije bo naročnik sodeloval in jo potrdil preden gre v izdelavo,
- Tehnični prevzem: tehnična kontrola, prevzem ter preizkus funkcionalnosti se izvede na mestu uporabe s strani naročnika,
- Prisotnost zunanje inšpekcijske službe za prvi pregled delovne opreme zagotovi ponudnik,
- AKZ zaščita: peskanje, temeljni in zaključni premaz PU, debelina suhega sloja 250 mikronov; barva po dogovoru z naročnikom
- Izvajalec si uredi sam dovolilnice za vstop na območje pristanišča (v ponudbi upoštevati tudi med drugim stroške dovolilnic)

PRILOGA ŠT. 2:

PONUDBA PONUDNIKA

št. ponudbe: _____

Predmet naročila: **Izdelava podestov za dostop do streh vagonov ter podesti za delo na višini**

Naročnik: **Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper**

Ponudnik:

1. Ponudbena cena

Ponudbena cena (brez DDV) : **EUR**

DDV : **EUR**

Ponudbena cena (skupaj z DDV) : **EUR**

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

2. Ponudba velja za celotno naročilo.
3. Ponudba velja 60 dni po roku za oddajo ponudb do 26.05.2026.
4. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku _____ dni od podpisa pogodbe.
5. Naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.
6. Rok plačila je 75. dan po prejemu računa in podpisanega prevzemnega zapisnika.
7. Izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo.
8. Zavarovanje odgovornosti: Izvajalec bo ob podpisu pogodbe oz. prejemu naročilnice predložil naročniku kopijo zavarovalne police, skupaj z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za tekoče leto o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Izvajalec je dolžan predmetno zavarovalno polico podaljševati do konca izvedbe pogodbenih del.

Datum: _____

Ponudnik

Kraj: _____

(podpis pooblaščen osebe)

PRILOGA ŠT. 3:**PODATKI O PONUDNIKU:**

Firma / ime	
Naslov	
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščen za podpis pogodbe	
Matična številka	
Identifikacijska številka za DDV	
Številka transakcijskega računa	
Telefon	
Fax	
E-pošta	

Ponudnik

(ime in priimek pooblaščen osebe)

(podpis)

PRILOGA ŠT.4:

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

<i>Pošiljatelj:</i> Naziv: Naslov:	Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : Datum: Ura: Zap. št.: Podpis: žig
<i>Naročilo:</i> Izdelava podestov za dostop do streh vagonov ter podesti za delo na višini Vodja Projekta: Jerič Uroš	<i>Prejemnik :</i> »Ekspedit« <i>LUKA KOPER D.D.</i> <i>VOJKOVO NABREŽJE 38</i> <i>6501 KOPER</i>
NE ODPIRAJ - PONUDBA !	